




ДИФУЗОР
ВИХРОВИЙ CD-CA

ОПИС:

Вихровий дифузор CD-CA призначений для вентиляції приміщень з висотою стелі від 2,6 м до 4 м і різницею температур між подачею повітря та повітрям в приміщенні від + 10 К до -10 К. Роздача повітря в приміщенні відбувається дуже швидко за рахунок обертового закрученого руху повітряного потоку. Він підходить для умонтажу в підвісних стелях

КОНСТРУКЦІЯ:


- пластиковий дефлектор
- радіальне розташування дефлекторів

МАТЕРІАЛ: листовий металл

КОЛІР: білий RAL 9010

МОНТАЖ: центральним гвинтом або за допомогою чотирьох бокових гвинтів


РОЗМІРИ:



Типорозмір	D (мм)	A (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
400/16	395	365	10	25
500/24	495	450	10	25
600/24	595	550	10	25
600/48	695	565	10	25

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ:

		Q (м³/год)	Ps (Pa)	NC (dB[A])			Q (м³/год)	Ps (Pa)	NC (dB[A])
SD-CA 400/16		180	9	<20,0	CD-CA 600/24		360	8	22
		252	18	26,0			450	13	27
		288	23	30,0			540	19	34
		360	35	37,5			720	30	41
		450	50	42,0			900	40	45
		540	70	50,0			1080	65	53
SD-CA 500/24		252	10	15,0	SD-CA 600/48		360	6	13
		360	20	33,0			450	10	22
		450	28	37,0			540	15	27
		540	45	43,0			720	26	36
		630	60	47,0			900	33	40
		720	70	70,0			1080	60	40



ТОВ "СІТІ ВЕНТ ПРОМ"

Україна, м. Київ

+38 (067) 992-59-75

+38 (067) 187-23-55

e-mail: info@cvp.kiev.ua

www.cvp.kiev.ua